

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ

№ п/п	Адрес	Наименование аудиторий	Оборудование	Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
1	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново- Бронницкая, д. 50	Кабинет материаловедения и ТКМ №4	Станок сверлильный Токарный станок Тумбы под станки Верстак слесарный с тисками Разрывная машина ЗИМ Наборы инструментов (резцы, фрезы, сверла, метчики, напильники, лобзик) Макеты передач Стенд система смазки автомобиля Стенд кривошипно-шатунный механизм Стенд газораспределительный механизм ТММ 101-Р-14 Комплект приборов для теоретической механики. Пуансон 1 ТММ 101-Р-14 Комплект приборов для теоретической механики ТММ 101-Р-14 Комплект приборов для теоретической механики Пуансон 2 Пуансон 1/2 ТММ 101-Р-14 Комплект приборов для теоретической механики. Пуансон 3/4 ТММ 101-Р-14 Комплект приборов для теоретической механики. Пресс гидравлический 10т L-образный настольный	Приспособлен. Аудитория находится на первом этаже. Входные двери в здание распашные, шириной не менее 90 см каждая. Отсутствие ступеней на пути движения: входная группа, коридор, аудитория. Перепады порогов оборудованы пандусами. Двери в аудитории имеют ширину проёма не менее 90 см. В аудитории имеются площади, на которых могут размещаться инвалиды-колясочники.

			Микрометр гладкий МК-100 кл. 1 (КРИН) 2 шт. M000002205 Микрометр гладкий МК 0-25 (0,01) (Калибр) 3 шт. M000002202 Микрометр гладкий МК 25-50 (0,01) (Калибр) 3 шт. M000002203 Микрометр гладкий МК 50-70 (0,01) (КРИН) 3 шт. M000002204 Нутромер индикаторный НИ 35-50-0,01 M000002206 Нутромер индикаторный НИ 50-100-0,01 M000002207 Штангенцикуль механический ШЦ-1- 150 ц.д.0,05 9 шт. Штангенцикуль механический ШЦ-2- 250 0,05 Штангенцикуль механический ШЦ-250- 0-0,05 с глубиномером Плакаты «Способы сварки и наплавки» M000002501 Планшет «Технология машиностроения» M000003325 Пуансон 1 M000002147 Пуансон ½ M000002201 Пуансон 2 M000002148 Пуансон 3 M000002149 Пуансон ¾ M000002150 Стойка универсальная 15 СТМ (КРИН) M000002193 Стойка универсальная 15 СТМ (КРИН) M000002194 Стойка универсальная 15 СТМ (КРИН) M000002195 Стойка универсальная 15 СТМ (КРИН) M000002196 Штангенцикуль механический ШЦ-1-	
--	--	--	--	--

			150 ц.д.0,05 9шт. M000002208 Штангенциркуль механический ШЦ-2- 250 -0,05 M000002209 Штангенциркуль механический ШЦ-250- 0-0,05 с глубиномером M000002210 Микроскоп металлографический Биомед MNP-1 V000002391 Лабораторный блок питания 0-50И/20Ф НУ5020Е Печь муфельная СНОЛ 3/11 M000002449 Твердомер переносный ТЭМП-4 M000002392 Полуавтомат сварочный ПДГ-185А M000002415 Плакаты: - Токарная обработка - Обработка на сверлильных станках - Условное обозначение опор и зажимов - Материалы и их применение в машиностроении - Резьбонарезной инструмент - Виды фриз - Виды резцов - Виды подшипников Стол, Стулья	
2	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново- Бронницкая, д. 50	Кабинет безопасности дорожного движения № 6	Дорожные знаки Плакаты по безопасности дорожного движения Светофор Стенд "Средства регулирования дорожного движения" Знаки ПДД для магнитной доски Стенд "Типичные опасные ситуации"	Приспособлен. Аудитория находится на первом этаже. Входные двери в здание распашные, шириной не менее 90 см каждая. Отсутствие ступеней на пути движения: входная группа, коридор, аудитория. Перепады порогов оборудованы пандусами.

			Плакаты "Ответственность за правонарушения" Доска магнитная настенная со схемой населенного пункта Автомобили для магнитной доски Стенд "Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД" Стенд "Общие обязанности водителей" Стенд "Перевозка грузов" Стенд "Перевозка людей" Стенд "Сложные метеоусловия" Стенд "Неисправности и условия, при которых запрещена эксплуатация" Столы, стулья	Двери в аудитории имеют ширину проёма не менее 90 см. В аудитории имеются площади, на которых могут размещаться инвалиды-колясочники.
3	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново-Бронницкая, д. 50	Кабинет электротехники и электрооборудования № 9	Стенд «Скиф-1» для проверки генераторов; Реостат; Трансформатор; Тахометр; Катушка зажигания экранированная; Пульт контроля измерителей; Миллиамперметр; Осциллограф С1-35; Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-102; Наглядное пособие «Электрооборудование»; Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ ИМС-0-13; Ваттметр поглощаемой мощности термоэлектрический МЗ-21а; Измеритель согласования ИС-ПЧ; КИП-набор электроизмерительных инструментов; СТ- набор деталей стартеров;	Приспособлен. Аудитория находится на первом этаже. Входные двери в здание распашные, шириной не менее 90 см каждая. Отсутствие ступеней на пути движения: входная группа, коридор, аудитория. Перепады порогов оборудованы пандусами. Двери в аудитории имеют ширину проёма не менее 90 см. В аудитории имеются площади, на которых могут размещаться инвалиды-колясочники.

			Стартер - набор деталей стартеров; Генератор – набор деталей генераторов; РР – регулятор напряжения; АБ- составные части АКБ; Л2-23 – прибор контроля пробоя батареек, полупроводников; Измерительный прибор; Устройство для диагностики генераторов (самодельное); Наглядное пособие «Работа датчика холла»; Генератор постоянного тока экранированный; Щелочной аккумулятор; АКБ в разрезе; АКБ разные; Ампер-вольтметр; Осциллограф И-6; Осциллограф двухлучевой универсальный С1-74; Миниатюрная электротехническая лаборатория МЭЛ-2 Миниатюрная электротехническая лаборатория МЭЛ-2 Миниатюрная электротехническая лаборатория МЭЛ-2 Осциллограф С1-83; Регулятор напряжения Б5-8; Шкаф электрически КЭФ-10; Стартер в разрезе; Генератор экранированный. Столы, стулья	
4	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново-	Кабинет проектирования № 11	Доска меловая Набор чертежных принадлежностей дек. 14 М000003213	Приспособлен. Аудитория находится на первом этаже.

	Бронницкая, д. 50		Информационная и нормативная документация Стенд Пример выполнения графического материала ВКР Стенд Правила оформления пояснительной записки ВКР Наглядные пособия 1. Построение линей пересечения поверхностей 2. Соединение деталей болтом и шпилькой 3. Упрощённые изображения крепежных деталей 4. Геометрический расчет зубчатого колеса 5. Пересечение поверхности конуса и плоскостью 6. Пересечение поверхности призмы и конуса 7. Пример выполнения графической части длинного проекта 8. Пример оформления пояснительной записки 9. Основные надписи (ГОСТ 2.104-68) 10. Нанесение размеров на чертежах Столы, стулья	Входные двери в здание распашные, шириной не менее 90 см каждая. Отсутствие ступеней на пути движения: входная группа, коридор, аудитория. Перепады порогов оборудованы пандусами. Двери в аудитории имеют ширину проёма не менее 90 см. В аудитории имеются площади, на которых могут размещаться инвалиды-колясочники.
5	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново-Бронницкая, д. 50	Кабинет прикладной механики № 12	Ноутбук, операционная система Windows 8.1 Pro/Starter (2VTRH-CK2MG-TW7T13-JCW9P-Q4P134) Проектор Acer X1263 DLP + кабель дек.14 Экран	Приспособлен. Аудитория находится на первом этаже. Входные двери в здание распашные, шириной не менее 90 см каждая. Отсутствие ступеней на пути движения: входная

			Макеты для проведения лабораторных работ по гидравлике Пуансон 3 Типовой комплект учебного оборудования «Основы гидравлики и гидропривода» СГУ–ОГГ–8ЛР–09 Установка ТД-015 «Термодинамические циклы поршневых машин» Электронные плакаты по курсу "Детали машин и основы конструирования», ключ на 2ПК, CD Электронные плакаты по курсу "Гидравлика и гидравлические машины», ключ на 2ПК, CD Лабораторная установка по изучению парообразования МФ-ПР ТММ 101-Р-14 Комплект приборов для теоретической механики М000002141 ТММ 101-Р-14 Комплект приборов для теоретической механики М000002142 ТММ 101-Р-14 Комплект приборов для теоретической механики М000002143 ТММ 101-Р-14 Комплект приборов для теоретической механики М000002144 ТММ 101-Р-14 Комплект приборов для теоретической механики М000002145 Электронные плакаты по курсу «Автомобильные эксплуатационные	группа, коридор, аудитория. Перепады порогов оборудованы пандусами. Двери в аудитории имеют ширину проёма не менее 90 см. В аудитории имеются площади, на которых могут размещаться инвалиды-колясочники. Для слабовидящих студентов предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов с помощью мультимедийных проекторов (увеличение масштаба просматриваемого материала)
--	--	--	--	--

			материалы», ключ на 2ПК, CD M000003303 Плакаты Основы гидравлики. Плакаты Гидравлические насосы. Плакаты Виды напряженно-деформированного состояния (сжатие, кручение изгиб) Столы, стулья	
6	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново-Бронницкая, д. 50	Кабинет естественнонаучных дисциплин № 14	Перс.компьютер UFO + монитор LSD Samsung 17+клавиатура +мышь – 11 ед. Pro/Starter (2VTRH-CK2MG-TW7T13-JCW9P-Q4P134; 413PYR-KY868-TC293-MJH8X-62RXH; HWG6X-BM6FP-FVYHH-237GR-9RB87; 613PVG-QPY3J-Y97H3-W862Y-YB776; 13QK9K-489XM-79P4J-8RJQW-HHXC2; Q464C-QG6M9-Y8PHR-V2VP6-9X84H; D3139M-8TWRM-YDDWC-GXR9D-9WX9F); Антивирус Dr/Web Desktop Security Suite (UVAK-3FS8-F2BT-5438). Ноутбук ASUS K50C Cel 220/2P/250P/DVD-SMULti 15.6 HD/WiFi/camera/Expres +клавиатура+монитор 18,5 LG Flatron +мышь (2VTRH-CK2MG-TW7T13-JCW9P-Q4P134) Проектор Acer X 1263DLP Осциллограф RIGOL DS1022CD Набор демонстрационный «Волновая оптика»	Приспособлен. Аудитория находится на первом этаже. Входные двери в здание распашные, шириной не менее 90 см каждая. Отсутствие ступеней на пути движения: входная группа, коридор, аудитория. Перепады порогов оборудованы пандусами. Двери в аудитории имеют ширину проёма не менее 90 см. В аудитории имеются площади, на которых могут размещаться инвалиды-колясочники. Для слабовидящих студентов предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов с помощью мультимедийных проекторов (увеличение масштаба просматриваемого материала)

			Лабораторная установка «Измерение соотношения Sr/Cu воздуха» Лабораторная установка «Изучение колебаний связанных маятников» Лабораторная установка «Изучение изохорного процесса» Спектроскоп двухтрубный Лабораторная установка «Проверка теоремы Гюйгенса-Штейнера методом вращательных колебаний» Лабораторная установка «Изучение механического резонанса» Электронные плакаты по курсу «Физика», ключ на 2ПК, CD Лабораторная установка «Определение коэф.внутреннего трения жидкости» Компьютерное программное обеспечение для проведения лабораторных работ по физике Программы компьютерных лабораторных работ «Открытая физика» Набор «Физпрактикум» Датчик числа оборотов Датчик опто- электрический Штатив 3 шт. Датчик числа оборотов Измеритель освещенности 1010А Генератор звуковой (0,1 Гц-100кГц) Датчик числа оборотов	
--	--	--	--	--

			Компьютерный измерительный блок 5 шт. Спектроскоп двухтрубный Планшет "Физика"-5 шт Плакаты по физики: - Правила Кирхгофа - Малые колебания маятников - Логарифмический декремент затухания - Цикл Карно. КПД цикла - Закон Био-Савара Лапласа - Момент импульса - Момент силы - Законы Ньютона - Равномерное прямолинейное движение. Проекция скорости. Координата тела. - Прямолинейное движение Электронные плакаты по физике Labstand Программный вычислительный комплекс PKG-7540-FN, Mathcad Education University Edition (10 pack) Плакаты по математике: - Типы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка - Определение производной - Основные единицы Международной системы СИ - Определение неопределенного интеграла - Линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами	
--	--	--	---	--

			Столы, стулья	
6	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново- Бронницкая, д. 50	Кабинет начертательной геометрии и инженерной графики № 15	Набор чертежных принадлежностей Комплект геометрических фигур Наглядные пособия: 1. Инвариантные свойства ортогонального проецирования 2. Начертательная геометрия 3. Чертежные шрифты 4. Линии (ГОСТ 2.303-68) 5. Пересечение плоскостей, гранных поверхностей и поверхностей вращения 6. Местные разрезы 7. Сложные ломанные разрезы 8. Разрезы простые 2 шт. 9. Разрезы сложные ступенчатые 10. Разрезы местные и дополнительные 11. Пересечение цилиндра и конуса 12. Прямоугольная изометрическая проекция 13. Эллипсы в прямоугольных аксонометрических проекциях Плакаты из «Комплекта учебных плакатов по начертательной геометрии и инженерной графике» Столы, стулья	Приспособлен. Аудитория находится на первом этаже. Входные двери в здание распашные, шириной не менее 90 см каждая. Отсутствие ступеней на пути движения: входная группа, коридор, аудитория. Перепады порогов оборудованы пандусами. Двери в аудитории имеют ширину проёма не менее 90 см. В аудитории имеются площади, на которых могут размещаться инвалиды-колясочники.
7	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново- Бронницкая, д. 50	Кабинет организации дорожного движения № 16	Компьютеры (Системный блок А6-5400/ А58М-Е/ 4ГБ/ 500ГБ/ CR/ DVD±RW/ GustomStar +монитор Philips 23+клавиатура+мышь – 5 шт.	Приспособлен. Аудитория находится на первом этаже. Входные двери в здание распашные, шириной не менее 90 см каждая.

			Операционная система Windows 8.1 Pro/Starter (2VTRH-CK2MG-TW7T13-JCW9P-Q4P134; 413PYR-KY868-TC293-MJH8X-62RXH; HWG6X-BM6FP-FVYHH-237GR-9RB87; 613PVG-QPY3J-Y97H3-W862Y-YB776; 13QK9K-489XM-79P4J-8RJQW-HHXC2; Q464C-QG6M9-Y8PHR-V2VP6-9X84H; D3139M-8TWRM-YDDWC-GXR9D-9WX9F); Антивирус Dr/Web Desktop Security Suite (UVAK-3FS8-F2BT-5438). Проектор Acer X1263 DLP + кабель Ноутбук ASUS X553MA-XX061H 3D Инструктор. Интерактивная автошкола. Проф.версия Комплект Руль+педали Logitech G27 Racing Wheel – 5 шт. Комплект "Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия (15 шт) Программное обеспечение PTV VISSIM для моделирования транспортных потоков Анализатор поля зрения ПНР-03 Измерители колеиности КОНДОР-К Рейка дорожная РДУ-Кондор 3 м. Тележка для испытания ремней безопасности Стенд Удерживающие устройства	Отсутствие ступеней на пути движения: входная группа, коридор, аудитория. Перепады порогов оборудованы пандусами. Двери в аудитории имеют ширину проёма не менее 90 см. В аудитории имеются площади, на которых могут размещаться инвалиды-колясочники.
--	--	--	--	--

			Стенд Подушка безопасности Стенд Сигналы светофора (электрифицированный, светодинамический) Доска магнитная настенная со схемой населенного пункта Автомобили для магнитной доски Знаки ПДД для магнитной доски Комплект плакатов по БДД и организации движения Столы Стулья	
8	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново-Бронницкая, д. 50	Кабинет химии, экологии, БЖД № 17	Химическая посуда (колбы, мензурки, пробирки, штативы для пробирок) Горелки Набор электрохимии – 1 шт. Набор реактивов для ГИА по химии – 1 шт. Рн-метр РН-061 – 1 шт. Колибровочный раствор – 2 шт. Весы цифровые – 1 шт. Тигель фарфоровый низкий – 3 шт. Эксикатор – 1 шт. Стекло часовое – 3 шт. Вискозиметр – 1 шт. Выпрямитель учебный – 1 шт. Плакаты: - «Методы обеспечения безопасности» - «Зоны защиты стержневого молниеотвода (двойного, одиночного)» - «Запрещающие знаки и таблички» - «Предупреждающие знаки и таблички» - «Указывающие знаки и таблички»	

			- «Предписывающие знаки и таблички» Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно механический (торс) «МАКСИМ 1» Измеритель уровня громкости звука 76-807-70 CDB325 (2 шт.) Анемометр цифровой переносной АП1М1 (крыльчатый) Анемометр цифровой переносной АП1М1 (чашечный) Психометр аспирационный (электрический) М-34М Барометр-анероид метеорологический «ТКМ-ПКМ» (42) Барометр БАММ-1 Газоанализатор Автотест-01, 02М Дымомер МЕТА-01МП Измерительная рулетка METRIC, длиной 3 м Измерительная рулетка MATRIX, длиной 5 м. Измеритель освещенности 1010А ТКМ-ПКМ Люксметр+УФ- Радиометр+Измеритель температуры и влажности ТКА-ПКМ Мини-экспресс-лаборатория «Пчелка У/м» Тест-комплект для определения в воде содержания растворенного кислорода и биохимического потребления кислорода «РК-БПК» (Паспорт ПС 081.0-82182574-13) Комплект-практикум экологический «КПЭ» (Паспорт ПС 111-821825	
--	--	--	---	--

			74-14) Столы, стулья	
9	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново- Бронницкая, д. 50	Кабинет гуманитарных и социальных наук № 18	Столы, стулья	
10	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново- Бронницкая, д. 50	Кабинет кафедры управления № 19	Ноутбук операционная система Windows 8.1 Pro/Starter (2VTRH- CK2MG-TW7T13- JCW9P-Q4P134); Антивирус Dr/Web Desktop Security Suite (UVAK-3FS8-F2BT- 5438). Проектор Acer X1263 DLP + кабель дек.14 Комплект плакатов по логистике Экран стола, стулья	Приспособлен. Для слабовидящих студентов предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов с помощью мультимедийных проекторов (увеличение масштаба просматриваемого материала)
11	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново- Бронницкая, д. 50	Кабинет экономики АТП № 24	Экран, ноутбук операционная система Windows 8.1 Pro/Starter (2VTRH- CK2MG-TW7T13- JCW9P-Q4P134); Антивирус Dr/Web Desktop Security Suite (UVAK-3FS8-F2BT- 5438). Комплект плакатов по экономике отрасли стола, стулья	Приспособлен. Для слабовидящих студентов предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов с помощью мультимедийных проекторов (увеличение масштаба просматриваемого материала)
12	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново- Бронницкая, д. 50	Кабинет информатики и информационных технологий на транспорте № 26	Персональные компьютеры – 11 шт. операционная система Windows 8.1 Pro/Starter (2VTRH- CK2MG-TW7T13- JCW9P-Q4P134; 413PYR-KY868-TC293- MJH8X-62RXH; HWG6X-BM6FP- FVYHN-237GR-9RB87; 613PVG-QPY3J-Y97H3- W862Y-YB776;	Приспособлен. На персональных компьютерах для обучающихся установлено специализированное программное обеспечение для слепых и слабовидящих пользователей – синтезатор речи “NVDA”.

			13QK9K-489XM-79P4J-8RJQW-HHXC2; Q464C-QG6M9-Y8PHR-V2VP6-9X84H; D3139M-8TWRM-YDDWC-GXR9D-9WX9F); Антивирус Dr/Web Desktop Security Suite (UVAK-3FS8-F2BT-5438). Ноутбук, операционная система Windows 8.1 Pro/Starter (2VTRH-CK2MG-TW7T13-JCW9P-Q4P134) Мультимедийный проектор BenQ MW519 окт.13 Монохромный лазерный принтер HP LaserJet 1020 МФУ HP LaserJet Pro M1212nf RU Программный комплекс Компас – 3D Виртуальные лабораторные работы по сопротивлению материалов Виртуальные лабораторные работы по гидравлике Виртуальные лабораторные работы по теплотехнике Виртуальные лабораторные работы по двигателям внутреннего сгорания Маркерная доска, Экран Столы, стулья.	Для слабовидящих студентов предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов с помощью мультимедийных проекторов (увеличение масштаба просматриваемого материала)
13	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново-Бронницкая, д. 50	Кабинет информационных технологий в экономике № 27	Ноутбуки – 10 шт. операционная система Windows 7 Pro/Starter (2VTRH-CK2MG-TW7T13-JCW9P-Q4P134; 413PYR-KY868-TC293-MJH8X-62RXH; HWG6X-BM6FP-FVYHH-237GR-9RB87;	Приспособлен. На персональных компьютерах для обучающихся установлено специализированное программное обеспечение для слепых и слабовидящих

			613PVG-QPY3J-Y97H3-W862Y-YB776; 13QK9K-489XM-79P4J-8RJQW-HHXC2; Q464C-QG6M9-Y8PHR-V2VP6-9X84H; D3139M-8TWRM-YDDWC-GXR9D-9WX9F); Антивирус Dr/Web Desktop Security Suite (UVAK-3FS8-F2BT-5438). Лингафонный программный комплекс SANAKO STUDY 500 (до 50 пользователей) Интерактивная доска ActivBoard 378E100 столы, стулья.	пользователей – синтезатор речи “NVDA”. Для слабовидящих студентов предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов с помощью мультимедийных проекторов (увеличение масштаба просматриваемого материала)
14	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново-Бронницкая, д. 50	Кабинет конструкции автомобиля №30	Редуктор заднего моста легкового автомобиля ВАЗ-2106 Гидравлический усилитель руля; Топливный насос высокого давления КАМАЗ; Поршень в сборе с шатуном; Катушка зажигания; Стенд первичного вала в сборе со вторичным (легковой автомобиль); Амортизатор; Коленчатый вал; Распределительный вал; Механическое сцепление в сборе; Гидротрансформатор; Стенд тормозных систем (пневматический); Главный тормозной цилиндр; Шарнир равных угловых скоростей в сборе со ступицей и тормозным суппортом; Задний мост легкового автомобиля в сборе Москвич-2140	

			Передняя подвеска легкового автомобиля Москвич-2140 Задний мост в сборе (грузовой автомобиль) ГАЗ-53 Макет трансмиссии грузового автомобиля в сборе с коробкой и двигателем Форд; Макеты оборудования автомобиля (стенды) Радиатор системы охлаждения; Стенд коробки передач легкового автомобиля ВАЗ-2106 Карбюратор; Двигатель ЗАЗ; Двигатель в разрезе грузового автомобиля ГАЗ-53; Гидравлическое рулевое управление; Двигатель в разрезе легкового автомобиля ВАЗ-2101 Автоматическая коробка передач; Механическая коробка передач в разрезе ЗИЛ- 130 Карданный вал; Рессоры; Червячный рулевой механизм легкового автомобиля ВАЗ; Стенд «Автомобильные шины» 700*1000 мм (2 стенда) Стенд «Передняя подвеска, рулевое управление» комплект 600*900 мм Стенд «Рулевое управление» (передний привод) комплект 570*860 мм Стенд «Система электрооборудования» комплект 570*860 мм	
--	--	--	--	--

			Плакаты «Устройство автомобиля КАМАЗ-4310» Плакаты «Устройство автобусов ЛиАЗ-667М» 5256, ПАЗ-3205 Плакаты «Устройство автомобиля Урал 4320» Плакаты «Устройство автомобиля ВАЗ» Доска 3х элем. 100*300 меловая Столы, стулья	
15	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново-Бронницкая, д. 50	Лаборатория двигателей и автомобильных агрегатов № 30А	Стенды «Автомобильно-эксплуатационные материалы» Промхимприбор ТВЗ-ПХП; в лаб.2 Стенд термостат-КВ-ПХП; в лаб.2 Передний мост грузового автомобиля 341-130 Сцепление в сборе с маховиком грузового автомобиля ГАЗ-53 Коробка передач легкового автомобиля ГАЗ-24 Головка блока грузового автомобиля ЗИЛ-130 Дизельный двигатель легкового автомобиля ВАЗ-2104 Бензиновый двигатель грузового автомобиля ГАЗ; Макет электрооборудования автомобиля ГАЗ-53 Бензиновый двигатель легкового автомобиля ВАЗ-2101 Автоматическая коробка передач 60-41SN Двигатель грузового автомобиля КАМАЗ; Двигатель внутреннего сгорания. Действующая модель – ВАЗ-2108	

			Бензиновый двигатель легкового автомобиля ГАЗ-24 Генератор Набор ареометров Вискозиметр типа ВПЖ- 2 Воронки делительные Мерные цилиндры Термометры, Аппарат для определения температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗ- ПХП, Термостат для определения кинематической вязкости нефтепродуктов КВ- ПХП, Стенд с образцами нефтепродуктов Выворачиватель шпилек (КА-6398) Гайковерт пневматический в кейсе с набором головок $\frac{3}{4}$ 4500 об/мин 678 Nm Динамометрический ключ $\frac{1}{2}$ 40-210 Нм (AQL-N4210) Динамометрический ключ $\frac{3}{4}$ 100-500 Нм (AQL-N6500) Кантователь для двигателя 340 кг. (Т63001) Кантователь для двигателя 560 кг. (Т63003) Ключ ПРАКТИК разводной Профи 200 мм Компрессометр карбюраторного двигателя с ж/н 810 Набор снятия и установки маслосъемных колпачков	
--	--	--	--	--

			Набор съемников универсальный (КА-1046) Набор съемников шариковых подшипников 20-95 мм Рассухариватель с 5-ю сменными насадками (АТС-0034) Стенд для КПП Съемник поршневых колец 110-160мм (АТА-0240) Съемник поршневых колец 50-100мм(АТА—239) Щипцы для поршневых колец Термостат для определения кинематической вязкости н/п КВ-ПХП Отвертка WP PH 100 Плакаты «Автомобильные эксплуатационные материалы) Плакаты «Распределенный впрыск топлива» 4 шт. Сервисный шкаф с инструментами 177 предм. (УТ-5530) Планшет «Автомобильные эксплуатационные материалы» Верстак двухтумбовый в комплекте (СВ-2Т.04.05 F, 155 кг) – 2 шт. Верстак одготумбовый	
16	140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Ново-Бронницкая, д. 50	Лаборатория технического обслуживания и ремонта	Двигатель легкого автомобиля в сборе (2 шт.) Домкрат Hobbilyne Jack 3 t (130-410 мм) Автомобиль ВАЗ-11173 «КАЛИНА», Автомобиль ВАЗ-2107, Автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 Серебристый	

			Автомобильный 5-компонентный газоанализатор Автотест Газоанализатор Автотест – 01,02 М ИПФ-01 Измеритель параметров света фар Компрессор СБ 4/с-100 LB 30 20645 Кран гидравлический 2т (25-2000 мм) Подъемник электромеханический П-97М – 2 шт. Зарядное устройство для аккумуляторов Маслосборная установка, пневматическая 80л с предкамерой, комплексов зондов СИВИК Стенд балансировочный СБМК-60 Устройство проверки и очистки свечей Э-203 Шиномонтажный полуавтомат S-40 (S-406) Плоскогубцы ПРАКТИК комбинированные 200 мм Станок точильный PRORAB PR-PBG3000DL Тиски Глазов МИС-18667 Трансформатор св. НIFI 200 Т 6F/203/.32 Компрессометр дизельного двигателя КМ-201 M000002437 Линейка измерения схождения колес ПСК-ЛГ M000002439 Дымометр МЕТА-01МП M000002433 Пресс гидравлический 10т L-образный настольный M000002158	
--	--	--	---	--

			Сканер ДСТ-2М М000002444 Измерители эффективности тормозных систем Эффект-02 Люфтометр рулевого управления ИСЛ-М Прибор проверки натяжения ремня ППНР- 100 Прибор проверки пневматических тормозов М-100,02 Полуавтомат сварочный ПДГ-185А М000002415 Сервисный шкаф с инструментами 177 предметов (УТ-5530) Верстак одностумбовый – 3шт. Шкаф-сейф А1КО	
--	--	--	---	--